

Juryrapport Rondgaand Wiel Categorie 1		Juryrapport Rondgaand Hef Categorie 2		Juryrapport Heen en weergaand Categorie 3		Juryrapport Parallel ploegen Categorie 4	
Onderwerp		Onderwerp		Onderwerp		Onderwerp	
1. Beginvoor. Hieronder wordt de dubbele opening verstaan. Deze moet naar weerszijden zijn uitgeploegd en wel zodanig, dat de open voor schoon is en geen losse en ongeploegde stukjes bevat. De naar weerszijden uitgeploegde sneden moeten per zijde een uniform beeld vertonen. De plaats van de middelste snede en de vorm is aan de ploeger, maar moet uniform zijn over de gehele lengte. Geen wielspoor zichtbaar.		1. Beginvoor. Hieronder wordt de dubbele opening verstaan. Deze moet naar weerszijden zijn uitgeploegd en wel zodanig, dat de open voor schoon is en geen losse en ongeploegde stukjes bevat. De naar weerszijden uitgeploegde sneden moeten per zijde een uniform beeld vertonen. De plaats van de middelste snede en de vorm is aan de ploeger, maar moet uniform zijn over de gehele lengte. Geen wielspoor zichtbaar.		1. Beginvoor. De open voor moet schoon zijn. Doorgesneden over hele lengte. Er mag maar 1 uitgeploegde snede zichtbaar zijn en deze moet een uniform beeld tonen over de gehele lengte. Er mag geen ongeploegd land zichtbaar zijn tussen de voor en de uitgeploegde snede. Geen wielspoor.		1. Beginvoor. Hieronder wordt de dubbele opening verstaan. Deze moet naar weerszijden zijn uitgeploegd en wel zodanig, dat de open voor schoon is en geen losse en ongeploegde stukjes bevat. De naar weerszijden uitgeploegde sneden moeten per zijde een uniform beeld vertonen. De plaats van de middelste snede en de vorm is aan de ploeger, maar moet uniform zijn over de gehele lengte. Geen wielspoor zichtbaar.	
1a. Rechtheid beginvoor		1a. Rechtheid beginvoor		1a. Rechtheid beginvoor		1a. Rechtheid beginvoor	
2. Aanstorting. Bij de eerste snede moet de grondbalk goed zijn losgesneden en de vegetatie (15-16 sneden) goed zijn ondergebracht. Uniforme sneden in breedte en vorm, links met rechts symmetrisch, goed gesloten over gehele lengte. Elke snede (met name de eerste) moet een volledige snede zijn, geen dun laagje grond uitgesmeerd. Geen wielspoor zichtbaar.		2. Aanstorting. Bij de eerste snede moet de grondbalk goed zijn losgesneden en de vegetatie (15-16 sneden) goed zijn ondergebracht. Uniforme sneden in breedte en vorm, links met rechts symmetrisch, goed gesloten over gehele lengte. Elke snede (met name de eerste) moet een volledige snede zijn, geen dun laagje grond uitgesmeerd. Geen wielspoor zichtbaar.		2. Aanstorting. De uitgeploegde snede van de openingsvoor moet exact worden teruggekeerd. De aanstorting moet zodanig worden uitgevoerd, dat bij de eerste snede de grondbalk goed is losgesneden en de vegetatie goed is ondergebracht. De sneden moeten even hoog liggen als het overige ploegwerk. Te beoordelen na 4 omgangen. Elke snede (met name de eerste) moet een volledige snede zijn, geen dun laagje grond uitgesmeerd. Geen wielspoor zichtbaar.		2. Aanstorting. Bij de eerste snede moet de grondbalk goed zijn losgesneden en de vegetatie (8-9 sneden) goed zijn ondergebracht. Uniforme sneden in breedte en vorm, goed gesloten over gehele lengte. Elke snede (met name de eerste) moet een volledige snede zijn, geen dun laagje grond uitgesmeerd. Geen wielspoor zichtbaar.	
2b. Rechtheid aanstorting		2b. Rechtheid aanstorting		2b. Rechtheid aanstorting		2b. Rechtheid aanstorting	
Subtotaal, jury graag optellen		Subtotaal, jury graag optellen		Subtotaal, jury graag optellen		Subtotaal, jury graag optellen	

Juryrapport Rondgaand Wiel Categorie 1		Juryrapport Rondgaand Hef Categorie 2		Juryrapport Heen en weergaand Categorie 3		Juryrapport Parallel ploegen Categorie 4	
Onderwerp		Onderwerp		Onderwerp		Onderwerp	
3. Geploegde sneden. Voldoende gekeerd, voldoende grond voor een zaadbed bewerking. Het moet mogelijk zijn een zaadbed te maken zonder dat er plantenresten boven komen.		3. Geploegde sneden. Voldoende gekeerd, voldoende grond voor een zaadbed bewerking. Het moet mogelijk zijn een zaadbed te maken zonder dat er plantenresten boven komen.		3. Geploegde sneden. Voldoende gekeerd, voldoende grond voor een zaadbed bewerking. Het moet mogelijk zijn een zaadbed te maken zonder dat er plantenresten boven komen.		3. Geploegde sneden. Voldoende gekeerd, voldoende grond voor een zaadbed bewerking. Het moet mogelijk zijn een zaadbed te maken zonder dat er plantenresten boven komen.	
4. Geploegde sneden. De geploegde sneden moeten stevig, compact en niet te sterk verkruid zijn. Geen paring, even hoog en even breed. Vast onder de voet. Geen wielspoor.		4. Geploegde sneden. De geploegde sneden moeten stevig, compact en niet te sterk verkruid zijn. Geen paring, even hoog en even breed. Vast onder de voet. Geen wielspoor.		4. Geploegde sneden. De geploegde sneden moeten stevig, compact en niet te sterk verkruid zijn. Geen paring, even hoog en even breed. Vast onder de voet. Geen wielspoor.		4. Geploegde sneden. De geploegde sneden moeten stevig, compact en niet te sterk verkruid zijn. Geen paring, even hoog en even breed. Vast onder de voet. Geen wielspoor.	
5. Geploegde sneden. De sneden moeten goed tegen elkaar aansluiten, geen gaten in en tussen geploegde sneden, over de gehele lengte zichtbaar, voldoende geaccentueerd.		5. Geploegde sneden. De sneden moeten goed tegen elkaar aansluiten, geen gaten in en tussen geploegde sneden, over de gehele lengte zichtbaar, voldoende geaccentueerd.		5. Geploegde sneden. De sneden moeten goed tegen elkaar aansluiten, geen gaten in en tussen geploegde sneden, over de gehele lengte zichtbaar, voldoende geaccentueerd.		5. Geploegde sneden. De sneden moeten goed tegen elkaar aansluiten, geen gaten in en tussen geploegde sneden, over de gehele lengte zichtbaar, voldoende geaccentueerd.	
5a. Rechtheid geploegde sneden		5a. Rechtheid geploegde sneden		5a. Rechtheid geploegde sneden		5a. Rechtheid geploegde sneden	
6. Dekking groen en stoppel. Niet de eerste 15-16 sneden en de laatste 12 sneden van de eindvoor. Voldoende afgedekt voor een zaadbed. Alle groen, stoppels, e.d. moeten over het gehele perceel goed zijn ondergeploegd. Alle wortelresten dienen te zijn doorgesneden. Gebruik van voorscharen is verplicht.		6. Dekking groen en stoppel. Niet de eerste 15-16 sneden en de laatste 12 sneden van de eindvoor. Voldoende afgedekt voor een zaadbed. Alle groen, stoppels, e.d. moeten over het gehele perceel goed zijn ondergeploegd. Alle wortelresten dienen te zijn doorgesneden. Gebruik van voorscharen is verplicht.		6. Dekking groen en stoppel. Niet de eerste 8-9 sneden. Voldoende afgedekt voor een zaadbed. Alle groen, stoppels, e.d. moeten over het gehele perceel goed zijn ondergeploegd. Alle wortelresten dienen te zijn doorgesneden. Gebruik van voorscharen is verplicht.		6. Dekking groen en stoppel. Niet de eerste 8-9 sneden en de laatste 6 sneden van de eindvoor. Voldoende afgedekt voor een zaadbed. Alle groen, stoppels, e.d. moeten over het gehele perceel goed zijn ondergeploegd. Alle wortelresten dienen te zijn doorgesneden. Gebruik van voorscharen is verplicht.	
7. Eindvoor opbouw. Het betreft de laatste 12 ploegsneden, uniform ploegwerk richting eindvoor, goede dekking groen en stoppel, voldoende grond voor een zaadbed. De eindvoor moet schoon zijn. Slechts 1 wielspoor zichtbaar. Laatste snede moet richting aanstorting liggen.		7. Eindvoor opbouw. Het betreft de laatste 12 ploegsneden, uniform ploegwerk richting eindvoor, goede dekking groen en stoppel, voldoende grond voor een zaadbed. De eindvoor moet schoon zijn. Slechts 1 wielspoor zichtbaar. Laatste snede moet richting aanstorting liggen.		7. Aanstorting van de geer Geen vegetatie zichtbaar. Alle grond moet goed geploegd zijn. Recht in- en uitgereden. Eerste volle snede dient zichtbaar te zijn over de gehele lengte. Uniform, conform aan het overige ploegwerk en egaal. Geen trekkerwielspoor.		7. Eindvoor opbouw. Het betreft de laatste 12 ploegsneden, uniform ploegwerk richting eindvoor, goede dekking groen en stoppel, voldoende grond voor een zaadbed. De eindvoor moet schoon zijn. Slechts 1 wielspoor zichtbaar.	
Subtotaal, jury graag optellen		Subtotaal, jury graag optellen		7a. Rechtheid aanstorting van de geer		Subtotaal, jury graag optellen	
				Subtotaal, jury graag optellen			

Juryrapport Rondgaand Wiel Categorie 1		Juryrapport Rondgaand Hef Categorie 2		Juryrapport Heen en weergaand Categorie 3		Juryrapport Parallel ploegen Categorie 4	
Onderwerp		Onderwerp		Onderwerp		Onderwerp	
8. Eindvoor. Naar eigen aanstorting toe geploegd. De eindvoor moet zo smal mogelijk zijn en niet dieper dan normaal ploegwerk. De laatste snede moet uniform zijn met het overige ploegwerk. Geen trapje. Wielspoor parallel aan overig ploegwerk en niet te diep.		8. Eindvoor. Naar eigen aanstorting toe geploegd. De eindvoor moet zo smal mogelijk zijn en niet dieper dan normaal ploegwerk. De laatste snede moet uniform zijn met het overige ploegwerk. Geen trapje. Wielspoor parallel aan overig ploegwerk en niet te diep.				8. Eindvoor. Goede dekking groen en stoppel, uniforme sneden die goed aansluiten bij het overige ploegwerk. Niet meer dan een (1) trekker wiel spoor en een (1) ploeg wiel spoor zichtbaar. Niet breder dan een (1) schaarbreedte, niet dieper dan overig ploegwerk. Exact ploegen tot aan eerste snede aanstorting.	
8a Rechtheid eindvoor		8a Rechtheid eindvoor		8. Afwerking derde wendakker en eindvoor. Goede dekking groen en stoppel, uniforme sneden die goed aansluiten bij het overige ploegwerk. 16 sneden zichtbaar. Exact 1,50 m van de buurman, gemeten op 5 meter van de merkvoor.		8a Rechtheid eindvoor	
9. Inzetten en uitlichten. Betreft de eerste 2 meter. Het inzetten en uitlichten van de ploeg moet geschieden op de merkvoor die daarvoor is aangegeven en wel zodanig dat het geploegde perceel aan de kopakkers zo regelmatig en exact mogelijk wordt begrensd. Tevens is het van belang, dat de ploeg bij het inzetten zo gauw mogelijk op de voorgeschreven diepte is. Binnen de merkvoren moet alles omgeploegd en losgesneden zijn, met volle sneden, van begin tot eind. Geen wielspoor.		9. Inzetten en uitlichten. Betreft de eerste 2 meter. Het inzetten en uitlichten van de ploeg moet geschieden op de merkvoor die daarvoor is aangegeven en wel zodanig dat het geploegde perceel aan de kopakkers zo regelmatig en exact mogelijk wordt begrensd. Tevens is het van belang, dat de ploeg bij het inzetten zo gauw mogelijk op de voorgeschreven diepte is. Binnen de merkvoren moet alles omgeploegd en losgesneden zijn, met volle sneden, van begin tot eind. Geen wielspoor.		9. Inzetten en uitlichten. Betreft de eerste 2 meter. Het inzetten en uitlichten van de ploeg moet geschieden op de merkvoor die daarvoor is aangegeven en wel zodanig dat het geploegde perceel aan de kopakkers zo regelmatig en exact mogelijk wordt begrensd. Tevens is het van belang, dat de ploeg bij het inzetten zo gauw mogelijk op de voorgeschreven diepte is. Binnen de merkvoren moet alles omgeploegd en losgesneden zijn, met volle sneden, van begin tot eind. Geen wielspoor.		9. Inzetten en uitlichten. Betreft de eerste 2 meter. Het inzetten en uitlichten van de ploeg moet geschieden op de merkvoor die daarvoor is aangegeven en wel zodanig dat het geploegde perceel aan de kopakkers zo regelmatig en exact mogelijk wordt begrensd. Tevens is het van belang, dat de ploeg bij het inzetten zo gauw mogelijk op de voorgeschreven diepte is. Binnen de merkvoren moet alles omgeploegd en losgesneden zijn, met volle sneden, van begin tot eind. Geen wielspoor.	
10. Algemene indruk Beoordeling vakmanschap ploeger, hoeft niet het gemiddelde van afzonderlijke onderdelen te zijn.		10. Algemene indruk Beoordeling vakmanschap ploeger, hoeft niet het gemiddelde van afzonderlijke onderdelen te zijn.		10. Algemene indruk Beoordeling vakmanschap ploeger, hoeft niet het gemiddelde van afzonderlijke onderdelen te zijn.		10. Algemene indruk Beoordeling vakmanschap ploeger, hoeft niet het gemiddelde van afzonderlijke onderdelen te zijn.	
Subtotaal, jury graag optellen		Subtotaal, jury graag optellen		Subtotaal, jury graag optellen		Subtotaal, jury graag optellen	
Diepte meting		Diepte meting		Diepte meting		Diepte meting	
Strafpunten		Strafpunten		Strafpunten		Strafpunten	