

Reglement Oldtimer Ploegen, uitgave 2023

Inleiding.

Het doel van dit reglement is het op een eenduidige, veilige en correcte wijze laten verlopen van alle Historische ploegdagen met oldtimer trekker en ploeg. Dit reglement is van toepassing op alle oldtimer Historische ploegdagen, georganiseerd door of onder auspiciën van de oldtimer verenigingen:

- K LW, Klassieke Landbouw Werktuigen Vereniging; www.klw-vereniging.nl
- OTMV, Oude Trekker en Motoren Vereniging; www.otmv.nl
- HMT, Historische Motoren en Tractoren Vereniging; www.hmtklep.nl

In dit reglement wordt onder meer ingegaan op:

- A. Ploegreglement voor alle oldtimer ploegers,
- B. Reglement voor rondgaand ploegen – Categorie 1 & 2,
- C. Reglement voor heen- en weergaande ploegen – Categorie 3,
- D. Reglement voor parallel ploegen – Categorie 4.

In de categorieën 1, 2, 3 en 4 wordt uitleg gegeven over de trekker, de ploeg, de deelnemers, de taakverdeling, het verloop van de Historische ploegdag en de beoordeling.

Doel van dit reglement.

Dit reglement is de basis voor het houden van een Historische ploegdag. Daar waarin het reglement niet voorziet wordt een besluit genomen door de Ploegcommissie.

Over genomen besluiten kan men niet in discussie en niet in beroep gaan.

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN:	
A	Trekker en ploeg worden verdeeld in twee groepen: 1. Vintage: in productie genomen voor 31 december 1959 2. Classic: in productie genomen tussen 31 december 1959 en 31 december 1974;
B	Categorie 1: rondgaande wielploegen;
C	Categorie 2: rondgaande hefploegen ; Vintage;
D	Categorie 2a: rondgaande hefploegen ; Classic .
E	Categorie 3: heen & weergaande ploegen ; Vintage .
E	Categorie 3a heen & weergaande ploegen ; Classic .
F	Categorie 4: parallel hefploegen;
G	Ploegcommissie: commissie van personen inclusief de grondeigenaar van het perceel waarop de <u>Historische ploegdag</u> wordt georganiseerd, die de volmacht van het bestuur van de organiserende vereniging heeft om de <u>Historische ploegdag</u> te organiseren en zelfstandig beslissingen te nemen;
H	Technische commissie: deze is benoemd door de Ploegcommissie en beoordeelt de trekkers en de ploegen op de juiste indeling in de categorie en anderzijds op de originaliteit en zuiverheid van trekkers en ploegen;
J	Jury: deze is door de Ploegcommissie benoemd om de ploegresultaten van de ploegers te beoordelen conform het gestelde in het ploegreglement;

A. Ploegreglement voor alle oldtimer ploegers.

1. Trekker.

- Trekker met (originele) gewichten zijn toegestaan mits deugdelijk en veilig aangebracht.
- Knik- of schuiftopstang is toegestaan.
- Ketting is toegestaan.
- Dubbel lucht is niet toegestaan.
- Hydraulische topstang is niet toegestaan.
- Andere hydraulische / elektrisch / niet originele stel mogelijkheden zijn niet toegestaan. (m.u.v. Cat4 wentelen)
- Elke soort van richtvizier (hulpmiddel) en of laser op trekker is niet toegestaan.
- Trekker moet WA – verzekerd zijn en dit ook kunnen aantonen als hierom wordt gevraagd.
- Deelname met een lekkend voertuig is niet toegestaan.
- Een mede passagier op de trekker op het ploegterrein voor en na en tijdens de Historische ploegdag is niet toegestaan.

2 Ploeg.

- Risters en/of zoolijzers mogen worden vervangen door een vergelijkbaar model rister en/of zoolijzer.
- De (schijf / snij) kouters en voorscharen zijn in bedrijf, dat wil zeggen operationeel aanwezig tijdens het ploegen.
- De voorschaar mag de helft van de snijbreedte van de ploeg zijn.
- De doorsnede van schijfkouters mag niet groter zijn dan passend in de originele houder (45 cm).
- Bij het ploegen van de beginvoor en eindvoor mag in categorie 1en2 een voor dat doel aangepaste schijfkouter worden gebruikt.
- Zoolijzer met zoolhak is toegestaan mits grootte van de hak voldoet aan maximale afmeting van 8 cm breed en 15 cm lang.
- Gewichten op de ploeg zijn toegestaan mits deze deugdelijk zijn vast gemaakt en geen onveilige situatie kunnen veroorzaken.
- Ploeglichamen moeten tijdens de Historische ploegdag ten aller tijd in dezelfde stand blijven staan.
- De scharen aan de ploeg moeten de gehele Historische ploegdag aan de ploeg bevestigd blijven. Tijdens de opening is het toegestaan de voorste ploegschaar af te nemen.
- Aan- of opgebouwde delen of opgebrachte hulpmiddelen die het ploegen kunnen beïnvloeden zijn niet toegestaan.
- Eendelige strijkplaten zijn toegestaan mits maximaal 22 cm lengte (gemeten als deze gemonteerd zijn vanaf het einde van het rister) en vast gezet worden door de daarvoor geschikte ploegbouten.
- Tweedelige strijkplaten zijn NIET toegestaan, dit geldt voor alle categorieën.
- Een bolle schijf is niet toegestaan als schijfkouter.
- Deelnemer ploegt de gehele Historische ploegdag met trekker en ploeg zoals opgegeven. Tijdens de Historische ploegdag wijzigen van trekker of ploeg is niet toegestaan.
- Bij de eindvoor mag één wielspoor zichtbaar zijn van de ploeg en één wielspoor van de trekker.

- Nadat de grond het rister / de risters heeft verlaten mag men de ploegsnede niet meer aanraken op welke manier dan ook.

3. Deelnemers.

- De deelnemers moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.
- De deelnemers moeten lid of gezinslid zijn van de KLV, OTMV of HMT en op verzoek een geldig WA – verzekeringsbewijs kunnen tonen.
De deelnemers moeten tenminste 10 minuten voor het tijdstip waarop de Historische ploegdag zal beginnen, met hun materiaal klaar staan voor het door hen te ploegen veldje.
- Een deelnemer dient kennis te nemen van dit reglement en dient hiervan op de hoogte te zijn. Bij het niet naleven van dit reglement volgen strafpunten of diskwalificatie conform het gestelde in dit reglement.
- Een deelnemer neemt geheel op eigen risico deel.
Een deelnemer vrijwaart de organisatie, de juryleden, het bestuur en de ploegcommissie van alle schade en/of aansprakelijkheid die het gevolg zijn van zijn / haar deelname aan een Historische ploegdag.
Een deelnemer is zelf aansprakelijk voor eventuele verontreiniging (olie, brandstof) op en bij het ploegterrein; deze moet dan door de deelnemer zelf opgeruimd worden.
- Een deelnemer kan door de ploegcommissie worden uitgesloten van deelname na het vertonen van onacceptabel gedrag.
- Een deelnemer moet het veldnummer, indien verstrekt, duidelijk zichtbaar op het voertuig bevestigen. Een eventueel uitgereikt hesje met veldnummer wordt geacht te worden gedragen.
- Een deelnemer die te laat aan de start verschijnt, meldt zich zo spoedig mogelijk bij de ploegcommissie voor de melding van de verlate aankomst. De ploegcommissie beslist dan of de deelnemer nog mag starten aan de Historische ploegdag.
- **Tijdens de briefing geldt verplichte aanwezigheid.**
De briefing is de uitleg aan de deelnemers van alle kaders, regels en mededelingen door de organisatie, kort voor aanvang van de Historische ploegdag.
- De deelnemer dient ten allen tijden de aanwijzingen van de ploegcommissie op te volgen.
- De deelnemer wordt enkel toegestaan tot het ploegterrein met schoon materiaal.
- De deelnemer mag het ploegterrein enkel verlaten met schoon materiaal.

4. Terreinen en toegestane tijd.

- Er wordt een perceel (aard van de ploegen bouwvoor, bijvoorbeeld tarwestoppel) op wintervoor geploegd, in de tijd van 4 uur. Hierbij is 20 minuten voor de openingsvoor en 3 uur en 40 minuten voor het overige ploegen beschikbaar. De te ploegen percelen bestaan uit (aanduiding grondsoort).

5. Ploegdiepte.

- De maximale ploegdiepte bedraagt cm en wordt enkel bepaald door de grondeigenaar.
- De ploegdiepte wordt tweemaal gecontroleerd.
- De ploegdiepte wordt minimaal 10 meter vanaf de kopakker gemeten.
- Als wordt geconstateerd dat de ploegdiepte meer dan 2 cm afwijkt van de voorgeschreven ploegdiepte, wordt een waarschuwing gegeven.

Als na een waarschuwing de ploegdiepte nog steeds de voorgeschreven ploegdiepte overschrijdt . Volgt diskwalificatie .

6. Begin en einde van de Historische ploegdag.

- Het begin en het einde van de Historische ploegdag wordt op duidelijke wijze aangegeven, bijvoorbeeld door het hijsen en strijken van een vlag.
- Wanneer een deelnemer buiten zijn schuld in tijdnood raakt, bijvoorbeeld door het wachten op zijn buurman, of ten gevolge van het in ongerede raken van de trekker of ploeg, zal hij zich voor verlenging van zijn ploegtijd tot de Ploegcommissie moeten wenden.
- Tijdens de Historische ploegdag mag de deelnemer het ploegveld niet verlaten. Bij het beoordelen van de beginvoor blijven de trekker en ploeg voor het betreffende ploegveld opgesteld. De trekker en ploeg moeten **ruime afstand** van de begin voor staan tijdens de jury beoordeling .

7. Reparatietijd.

- Indien er noodzakelijk sprake is van een tussentijdse reparatie aan trekker of ploeg om de wedstrijd te kunnen voortzetten dan krijgt een deelnemer maximaal 1 uur extra tijd beschikbaar. Benodigde reparatietijd wordt door de deelnemer vooraf aangevraagd bij de ploegcommissie. Enkel met goedkeuring vooraf kan de extra reparatietijd worden toegekend.

8. Uitzetten.

- De plaats en richting van de begin voor (de opening) van elk veldje wordt aangegeven door een bordje met het nummer van de deelnemer.
- De Ploegcommissie bepaalt de wijze van loting veldjes.
- Stro en/of andere onrechtmatigheden mogen niet van het ploegveld verwijderd worden, mits er sprake is van expliciete toestemming van de Ploegcommissie.
- Om de richting van de begin voor te kunnen bepalen, mag de deelnemer ten hoogste drie richtpalen plaatsen. Na afloop van de briefing mag men starten met het uitzetten van de richtpalen.
- De deelnemer mag alleen worden geassisteerd door een helper, die de richtpalen mag weghalen bij het ploegen van de begin voor. De helper moet zich steeds vóór de trekker bevinden en mag geen aanwijzingen geven aan de deelnemer.
- Als de richtpalen zijn gezet, worden de nummerbordjes weggenomen. De nummerbordjes worden door de deelnemer weer op dezelfde plaats teruggezet nadat twee omgangen zijn geploegd.

9. Beginvoor.

Cat 1&2

- Hieronder wordt de dubbele opening verstaan. Deze moet naar weerszijden zijn uitgeploegd en wel zodanig, dat de open voor schoon en vlak is geen losse en ongeploegde stukjes bevat. De naar weerszijden uitgeploegde sneden moeten per zijde een uniform beeld vertonen. De begin voor kan worden uitgevoerd als vuile opening. Dit is een opening die een reepje losse grond bevat.
- De plaats van de middelste snede en de vorm is aan de ploeger, maar moet uniform zijn over de gehele lengte en geen wielspoor zichtbaar .
- Bij rondgaande ploegen met meer dan 2 scharen is het toegestaan een opening te ploegen, die al gedeeltelijk is aangestort. De eerste werkgang wordt, net als bij de beide voorgaande methoden, met de achterste schaar geploegd . Bij de tweede werkgang ploegt de eerste schaar een ploegsnede rechts van de open voor uit, terwijl de tweede schaar door de open voor loopt en geen grond verzet. De derde (en eventuele volgende scharen) ploegen in feite al het begin van de aanstorting.

Cat 3

- Hieronder word een enkele opening uitgeploegd naar eigen veld En wel zodanig , dat de open voor schoon en vlak is geen losse en ongeploegde stukjes bevat.
- De uitgeploegde snede moet een uniform beeld vertonen.
- Geen wielspoor zichtbaar (bij 2 scharen). De uitgeploegde grond mag niet door trekkerband en/of ploegwiel worden aangedrukt.

Cat 4

- Hier word een opening met achterste schaar geploegd naar eigen veld. En wel zodanig , dat de open voor schoon en vlak is geen losse en ongeploegde stukjes bevat.
- De uitgeploegde snede moet een uniform beeld vertonen .
- Geen wielspoor zichtbaar (bij 2 scharen). De uitgeploegde grond mag niet door trekkerband en/of ploegwielen worden aangedrukt.

Na het ploegen van de beginvoor moeten de deelnemers wachten tot het tweede startsein is gegeven .

10. Aanstorting.

Als het tweede startsein is gegeven word de aanstorting geploegd .

Cat 1&2

- Hierbij wordt de begin voor dicht geploegd en wel zodanig dat alle vegetatie is ondergeploegd en dat de sneden even hoog en breed komen te liggen als van het overige ploegwerk.
- De aanstorting bestaat uit vier omgangen en deze moeten opeenvolgend geploegd worden.

Cat 3

- De aanstorting bestaat uit 1 werk gang . Hierbij word de begin voor dicht geploegd met de uit geploegde grond van de openings voor . En wel zodanig dat alle vegetatie is onder geploegd .

Cat 4

- De aanstorting bestaat uit 1 werkgang .Hierbij word de beginvoor in een werkgang dicht geploegd en wel zodanig dat alle vegetatie is onder geploegd , en dat de sneden even hoog en breed komen te liggen als de rest van het ploegwerk.

11. Aansluiting met toegewezen ploegveld van buurman .

Deelnemers die geen buurman hebben maken zelf een merk voor .

Bij opzettelijke vertraging door de deelnemer, word na waarschuwing strafpunten gegeven.

Cat 1&2

- Na de aanstorting plus drie omgangen rechtsom, moet een aansluiting worden gemaakt met het toegewezen ploegveld van de buurman met een hoger nummer.
- De eerste twee werkgangen van de aansluiting met het toegewezen ploegveld van de buurman worden niet in de beoordeling meegenomen.
- Loos rijden naar de andere kopakker is toegestaan, maar hierbij mag niet over de ploegvelden worden gereden.

Cat 3

- De deelnemer heeft een merkstreep getrokken , 16 snede + 1,50m van buurman.
- Ploegt de geer af tot merkstreep om verder te gaan naar 16snede + **1,50** de derde wendakker. Loos rijden naar de andere kopakker is niet toegestaan.
- Bij het afploegen van de geer moet op de derde wendakker worden gedraaid.

Cat 4

- Na de aanstort gaat de deelnemer 4 gangen ploegen aan de linkerkant van de aanstort , en springt over naar de aanstorting van de buurman rechts, dan ploegen naar je eigen begin voor, je moet precies uitkomen bij je eigen aanstorting.
- Loos rijden naar de andere kopakker is niet toegestaan.

12. Eindvoor.

Cat 1&2

- De grond van de laatste snede (waarmee dus de eindvoor wordt gemaakt) moet naar die zijde van het geploegde perceel worden gekeerd, waar de aanstorting ligt.
- De diepte mag niet meer zijn dan de voorgeschreven ploegdiepte.
- De laatste en de voorlaatste snede moet bij het overige ploegwerk aansluiten en moeten over de gehele lengte een gelijkblijvend en regelmatig beeld vertonen.
- Na het maken van de eindvoor mag één trekker- en één ploegwielspoor zichtbaar blijven.

Cat 3

- Eindvoor ligt 1,50m van openingsvoor buurman.
- De diepte mag niet meer zijn dan de voorgeschreven ploegdiepte.

- De laatste en de voorlaatste snede moet bij het overige ploegwerk aansluiten en moet over de gehele lengte een gelijkblijvend en regelmatig beeld vertonen.

Cat 4

- Eindvoor komt precies naast je aanstorting te liggen.
- De diepte mag niet groter zijn dan de voorgeschreven ploegdiepte .
- De laatste en de voorlaatste snede moet bij het overige ploegwerk aansluiten en moet over de gehele lengte een gelijkblijvende en regelmatig beeld vertonen.
- De diepte mag niet meer zijn dan de voorgeschreven ploegdiepte
- Na het maken van de eindvoor mag een trekker en een ploegwielspoor zichtbaar blijven.

13. Inzetten en uitlichten.

- De ploeg moet worden ingezet met de voorste schaar op de merkvoor en worden uitgelicht als de achterste schaar de merkvoor heeft bereikt en wel zodanig dat het geploegde perceel zo regelmatig mogelijk begrensd wordt.
- Bij het inzetten moet de ploeg zo spoedig mogelijk op de voorgeschreven diepte zijn.

14. Toegestane hulp.

- De deelnemer mag tijdens de Historische ploegdag op geen enkele wijze worden geholpen, behalve bij het wegnemen van de richtpaaltjes.
- Tijdens de Historische ploegdag mogen zich geen andere personen op het ploegveld bevinden dan de deelnemer, de juryleden en de Ploegcommissie.

15. Ploegcommissie en jury.

- De leden van de Ploegcommissie en de jury moeten voor de deelnemers goed herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door een brede witte armband of een hesje.
- Wanneer een deelnemer moeilijkheden heeft of hulp verlangt mag hij zich alleen tot de Ploegcommissie wenden.

16. Overlegverbod met de jury.

- Het is voor de deelnemer niet toegestaan in discussie te gaan met of vragen te stellen aan de leden van de jury, tijdens de uitvoering van hun taak.
- De deelnemer zal worden gediskwalificeerd bij het niet nakomen van dit punt.
- De deelnemer kan op eigen initiatief een klacht indienen bij de Ploegcommissie over de organisatie van het evenement.
- Na verwerking van de juryrapporten volgt de uitslag en deze uitslag is bindend. Over de uitslag kan uitsluitend worden gereclameerd bij de Ploegcommissie. De originele door de jury opgemaakte juryrapporten zijn bindend en hierin is geen beroep mogelijk.
- Bij gelijke aantal punten , wordt van onder naar boven vergeleken op het juryrapport m.u.v. Rechtheid .

17. Wereld Kampioenschap (WK) of Europees Kampioenschap (EK).

Naar het Wereld Kampioenschap (WK) gaan, indien deze wordt gehouden de volgende ploegers:

1. de hoogst genoteerde wielploeger;
2. de hoogst genoteerde vintage rondgaande ploeger;
3. de hoogst genoteerde heen- en weergaande ploeger;
4. de hoogst genoteerde parallel ploeger.

Indien het WK niet wordt gehouden:

- dan gaan bovengenoemde ploegers naar het Europese Kampioenschap (EK) en daarnaast de hoogst genoteerde Classic rondgaande hefploeger.

Indien zowel het WK als het EK wordt gehouden dan gaat naar het EK de tweede ploeger van elke bovengenoemde categorie.

B. Beoordeling voor categorie 1 & 2 rondgaande ploegen.

De jury geeft cijfers voor de volgende onderdelen met het aantal benoemde maximum aantal punten (getal):

1. Beginvoor (10).

Beginvoor.

Hieronder wordt de dubbele opening verstaan. Deze moet naar weerszijden zijn uitgeploegd en wel zodanig, dat de open voor schoon en vlak is geen losse en ongeploegde stukjes bevat. De naar weerszijden uitgeploegde sneden moeten per zijde een uniform beeld vertonen. De begin voor kan worden uitgevoerd als vuile opening. Dit is een opening die een reepje losse grond bevat.

De plaats van de middelste snede en de vorm is aan de ploeger, maar moet uniform zijn over de gehele lengte en geen wielspoor zichtbaar .

- Bij rondgaande ploegen met meer dan 2 scharen is het toegestaan een opening te ploegen, die al gedeeltelijk is aangestort. De eerste werkgang wordt, net als bij de beide voorgaande methoden, met de achterste schaar geploegd . Bij de tweede werkgang ploegt de eerste schaar een ploegsnede rechts van de open voor uit, terwijl de tweede schaar door de open voor loopt en geen grond verzet. De derde (en eventuele volgende scharen) ploegen in feite al het begin van de aanstorting.

2. Aanstorting (1) (10).

De aanstorting d.w.z. de eerste omgang rond, moet zodanig worden uitgevoerd, dat bij de eerste snede de groundbalk goed is losgesneden en de vegetatie (15 – 16 sneden) goed is ondergebracht. Goed gesloten over gehele lengte. Elke snede (met name de eerste) moet een volledige snede zijn, geen dun laagje grond uitgesmeerd. Geen wielspoor zichtbaar.

3. Aanstorting (2) (10).

De aanstorting moet van voor tot achter hetzelfde beeld vertonen en mag niet hoger of lager liggen dan de rest van de geploegde sneden. Uniforme sneden in breedte en vorm, links met rechts symmetrisch . Dit is na 15 of 16 sneden te beoordelen.

4. Stevigheid geploegde sneden (10).

Stevigheid van de ploegsneden. De geploegde sneden moeten stevig, compact en voldoende gekeerd zijn. Geen gaten, geen wielspoor zichtbaar.

5. Grond voor zaai bed (10).

Grond voor zaadbed. Voldoende gekeerd, voldoende grond voor een zaadbed bewerking. Het moet mogelijk zijn een zaadbed te maken zonder dat er plantenresten boven komen.

6. Uniformiteit geploegde sneden (10).

Uniformiteit ploegsneden (10). De geploegde sneden moeten ten opzichte van elkaar even hoog en even breed zijn (geen paring) en over de gehele lengte uniform. Voldoende geaccentueerd.

7. Dekking groen en stoppel (10).

Niet de eerste 15 – 16 sneden en de laatste 12 sneden van de eind voor.
Alle groen, stoppels, e.d. moeten over het gehele perceel goed zijn ondergeploegd. Alle wortelresten dienen te zijn doorgesneden. Voldoende afgedekt voor een zaadbed. Gebruik van voorscharen is verplicht.

8. Opbouw eindvoor (10).

Het betreft de laatste 12 ploegsneden, uniform ploegwerk richting eindvoor, goede dekking groen en stoppel, voldoende grond voor een zaadbed. De eindvoor moet schoon zijn. Laatste snede moet richting aanstorting liggen.

9. Aansluiting van de eindvoor (10).

De eindvoor moet zo smal mogelijk zijn en niet dieper dan normaal ploegwerk. De laatste snede moet uniform zijn met het overige ploegwerk. Geen trapje. Wielspoor parallel aan overig ploegwerk en niet te diep. Niet meer dan één (1) trekker- en één (1) ploegwielspoor zichtbaar.

10. Inzetten en uitlichten (10).

Betreft de eerste 2 meter. Het inzetten en uitlichten van de ploeg moet geschieden op de merkvoor die daarvoor is aangegeven en wel zodanig dat het geploegde perceel aan de kopakkers zo regelmatig en exact mogelijk wordt begrensd. Tevens is het van belang, dat de ploeg bij het inzetten zo gauw mogelijk op de voorgeschreven diepte is. Binnen de merkvoren moet alles omgeploegd en losgesneden zijn, met volle sneden, van begin tot eind. Geen wielspoor zichtbaar.

11. Algemene indruk (10).

Beoordeling vakmanschap ploeger, behoeft niet het gemiddelde van afzonderlijke onderdelen te zijn.

Rechttheid

- 1a. *Rechttheid beginvoor (10),*
- 3a. *Rechttheid aanstorting (10),*
- 8a. *Rechttheid ploegwerk (10),*
- 9a. *Rechttheid eindvoor (10).*

Totaal maximum aantal punten is 150.

- ***Strafpunten zie laatste blad.***

C. Beoordeling voor categorie 3 heen- en weergaande ploegen.

De jury geeft cijfers voor de volgende onderdelen met het aantal benoemde maximum aantal punten (getal):

1. Beginvoor (10).

De open voor moet schoon en vlak zijn. Doorgesneden over hele lengte. Er mag maar 1 uitgeploegde snede zichtbaar zijn en deze moet een uniform beeld tonen over de gehele lengte. Er mag geen ongeploegd land en vegetatie zichtbaar zijn tussen de voor en de uitgeploegde snede. Geen wielspoor zichtbaar.

2. Aanstorting (10).

De aanstorting kan pas worden beoordeeld als deze voltooid is. De uitgeploegde snede van de openingsvoor moet exact worden teruggekeerd. De aanstorting moet zodanig worden uitgevoerd, dat bij de eerste snede de grondbalk goed is losgesneden en de vegetatie goed is ondergebracht. Uniforme sneden in breedte en vorm, goed gesloten over de gehele lengte. Elke snede (met name de eerste) moet een volledige snede zijn, geen dun laagje grond uitgesmeerd. Geen wielspoor zichtbaar.

3. De geer (10).

Het inzetten en uitlichten van de geer, geen gaten en bulten, geen vegetatie zichtbaar. Alle grond moet goed geploegd zijn. Recht in- en uitgereden. Geen halve of stukjes van sneden van de aanstorting zichtbaar (geen uniformiteit).

4. Aanstorting van de geer (10).

Eén volle snede dient zichtbaar te zijn over de gehele lengte. Recht, uniform, conform aan het overige ploegwerk en egaal. Moet goed aansluiten op het overige ploegwerk. Geen trekker wielspoor.

5. Stevigheid ploegsneden(10).

Eén volle snede dient zichtbaar te zijn over de gehele lengte. Recht, uniform, conform aan het overige ploegwerk en egaal. Moet goed aansluiten op het overige ploegwerk. Geen trekker wielspoor.

6. Grond voor zaadbed (10).

Voldoende gekeerd, voldoende grond voor een zaadbedbewerking. Het moet mogelijk zijn een zaadbed te maken zonder dat er plantenresten boven komen.

7. Uniformiteit ploegsneden (10).

De geploegde sneden moeten ten opzichte van elkaar even hoog en even breed zijn (geen paring) en over de gehele lengte uniform. Voldoende geaccentueerd.

8. Dekking groen en stoppel (10).

Niet de eerste 8 – 9 sneden. Alle groen, stoppels, e.d. moeten over het gehele perceel goed zijn ondergeploegd. Alle wortelresten dienen te zijn doorgesneden. Voldoende afgedekt voor een zaadbed. Gebruik van voorscharen is verplicht.

9. Afwerking derde wendakker (10).

Goede dekking groen en stoppel, uniforme sneden in breedte en vorm die goed aansluiten bij het overige ploegwerk. 16 sneden zichtbaar. Exact 1,50 m van de buurman, geen geer, gemeten op 5 meter van de merkvoor.

10. Eindvoor (10).

De laatste 2 à 3 sneden moeten uniform zijn aan het overige ploegwerk. De eindvoor moet schoon zijn.

11. Inzetten en uitlichten (10).

Betreft de eerste 2 meter. Het inzetten en uitlichten van de ploeg moet geschieden op de merkvoor die daarvoor is aangegeven en wel zodanig dat het geploegde perceel aan de kopakkers zo regelmatig en exact mogelijk wordt begrensd. Tevens is het van belang, dat de ploeg bij het inzetten zo gauw mogelijk op de voorgeschreven diepte is. Binnen de merkvoren moet alles omgeploegd en losgesneden zijn, met volle sneden, van begin tot eind. Geen wielspoor zichtbaar.

12. Algemene indruk (10).

Beoordeling vakmanschap ploeger, behoeft niet het gemiddelde van afzonderlijke onderdelen te zijn.

13. Rechtheid

1a. Rechtheid beginvoor (10),

2a. Rechtheid aanstorting (10),

9a. Rechtheid geploegde snede (10),

10a. Rechtheid eindvoor (10).

Totaal maximum aantal punten is 160.

- ***Strafpunten zie laatste blad.***

D. Beoordeling voor categorie 4 parallel ploegen.

De jury geeft cijfers voor de volgende onderdelen met het aantal benoemde maximum aantal punten (getal):

1. Beginvoor (10).

De open voor moet schoon en vlak zijn. Doorgesneden over hele lengte. Er mag maar 1 uitgeploegde snede zichtbaar zijn en deze moet een uniform beeld tonen over de gehele lengte. Er mag geen ongeploegd land en vegetatie zichtbaar zijn tussen de voor en de uitgeploegde snede. Geen wielspoor zichtbaar.

2. Aanstorting (10).

De aanstorting moet goed gesloten zijn, zodat eventuele vegetatie goed is ondergedekt. De aanstorting moet van voor tot achter het zelfde beeld vertonen en even hoog en breed liggen dan de rest van het geploegde perceel. Dit laatste is pas na meerdere omgangen goed te beoordelen

3. Stevigheid van de ploegsneden (10).

De geploegde sneden moeten stevig, compact en voldoende gekeerd zijn. Geen gaten, geen wielspoor zichtbaar.

4. Voldoende grond voor zaadbed (10).

Voldoende gekeerd, voldoende grond voor een zaadbed bewerking. Het moet mogelijk zijn een zaadbed te maken zonder dat er plantenresten boven komen.

5. Uniformiteit ploegsneden (10).

De geploegde sneden moeten ten opzichte van elkaar even hoog en even breed zijn (geen paring) en over de gehele lengte uniform. Voldoende geaccentueerd.

6. Dekking groen en stoppel (10).

Niet de eerste 8 – 9 sneden. Alle groen, stoppels, e.d. moeten over het gehele perceel goed zijn ondergeploegd. Alle wortelresten dienen te zijn doorgesneden. Voldoende afgedekt voor een zaadbed. Gebruik van voor scharen is verplicht.

7. Opbouw eindvoor (10).

Het betreft de laatste 12 ploegsneden, uniform aan het overige ploegwerk in breedte en vorm. Goede dekking groen en stoppel, voldoende grond voor een zaadbed.

8. Eindvoor (10).

Het betreft de laatste 2 gangen. Uniforme sneden die goed aansluiten bij het overige ploegwerk. Niet meer dan één (1) trekker en één (1) ploegwielspoor zichtbaar. De eind voor moet schoon zijn. Exact afgeploegd tot aan de eigen aanstorting. Geen geer.

9. Inzetten en uitlichten (10).

Betreft de eerste 2 meter. Het inzetten en uitlichten van de ploeg moet geschieden op de merk voor die daarvoor is aangegeven en wel zodanig dat het geploegde perceel aan de kop akkers zo regelmatig en exact mogelijk wordt begrensd. Tevens is het van belang, dat de ploeg bij het inzetten zo gauw mogelijk op de voorgeschreven diepte is. Binnen de merkvoren moet alles omgeploegd en losgesneden zijn, met volle sneden, van begin tot eind. Geen wielspoor zichtbaar.

10. Algemene indruk (10).

Beoordeling vakmanschap ploeger, behoeft niet het gemiddelde van afzonderlijke onderdelen te zijn.

Rechtheid

1a. Rechtheid beginvoor (10),

2a. Rechtheid aanstorting (10),

7a. Rechtheid geploegde snede (10),

8a. Rechtheid eindvoor (10).

Totaal maximum aantal punten is 140.

- ***Strafpunten zie laatste blad.***

Strafpunten worden eenmalig in mindering gebracht op het totaal aantal punten van de gezamenlijke juryleden:

- Ploegdiepte:
 - Te diep eerste meting waarschuwing
 - Te diep na waarschuwing Diskwalificatie
- Hulp
 - Een deelnemer die hulp ontvangt, anders dan 5 strafpunten
in dit reglement is toegestaan.

Na een tweede constatering volgt diskwalificatie.

- Geploegde sneden:
 - Aanraken geploegde sneden 5 strafpunten

Na een tweede constatering volgt diskwalificatie.

- Aantal ploeg zichtbare sneden: Cat 3
 - Meer / minder dan 16 sneden, per snede 5 strafpunten
- Aanstorting:
 - Bij opzettelijke vertraging hiervan 5 strafpunten
- Afwijking eindvoor:
 - Afwijking eindvoor 0 – 5 cm ** 0 strafpunten
 - Afwijking eindvoor 6 – 10 cm ** 2 strafpunten
 - Afwijking eindvoor 11 – 15 cm ** 3 strafpunten
 - Afwijking eindvoor 16 – 20 cm ** 4 strafpunten
 - Afwijking eindvoor 21 cm of meer ** 5 strafpunten

** Dit wordt aan beide zijden van het ploegveld gemeten op 5 meter van de merkvoor. De grootste afwijking telt negatieve of positieve.

- Tijdslimiet:
 - Overschrijding tijdslimiet per minuut *** 2 strafpunten

Bij een gelijk aantal punten , worden de punten van onder naar boven op het juryrapport vergeleken m.u.v.rechtheid .

De gezamenlijke ploegcommissie HMT, K LW. OTMV .